

### Artikelomschrijving

Uvex veiligheidshelm SUPER BOSS-EXPO, polyethyleen.  
Gewicht: 270 gram. Keuring: EN 397. Met 6-punts kunststof draagbanden. Met 30 mm insteeksleuf voor bevestiging van accessoires. Standaardkleuren: rood, wit, blauw, geel, groen en oranje.

### Merk

Uvex

### NEN-code

EN 397 )



### Artikelomschrijving

Uvex veiligheidshelm SUPER BOSS-WOOD, PE-thermoplast.  
Keuring: EN 397. Met 6 punts textiel comfort draagbanden en zweetband. Met 30 mm insteeksleuf voor bevestiging van accessoires. Standaardkleuren: geel en oranje.

### Merk

Uvex

### NEN-code

EN 397



### Artikelomschrijving

Uvex veiligheidshelm THERMO-BOSS, warmtebestendig polycarbonaat voor bescherming tegen zeer hoge omgevingstemperaturen. Keuring: EN 397. Gewicht: 440 gram. Met 6-punts textiel comfort draagbanden en zweetband. Met 30 mm insteeksleuf voor bevestiging van accessoires. Kleuren: wit, geel en rood.

### Merk

Uvex

### NEN-code

EN 397



### Artikelomschrijving

Uvex veiligheidshelm Airwing-E, Polyethyleen. Gewicht: 350 gram. Keuring: EN 397. Met 6-punts textiel draagbanden en schuifbandverstelling. Geen ventilatie-openingen, geschikt voor electriciëns. Met 30 mm insteeksleuf voor bevestiging van accessoires. Kleuren: wit, geel en blauw.

### Merk

Uvex

### NEN-code

EN 397



### Artikelomschrijving

Uvex veiligheidshelm Airwing-E-WR, polyethyleen, gewicht 350 gram, zonder ventilatie. Met 6-punts textiel draagbanden en draaiknopverstelling. Keuring EN 397. Kleuren: wit, geel en blauw.

### Merk

Uvex

### NEN-code

EN 397



### Artikelomschrijving

Uvex veiligheidshelm Airwing-C, Polyethyleen. Gewicht 350 gram. Keuring: EN 397. Met 6-punts textiel draagbanden en schuifbandverstelling. De voorzijde is gesloten, de achterzijde heeft een dubbele ventilatie-opening. Geschikt voor o.a. chemische, farmaceutische en voedingindustrie. Met 30 mm insteeksleuf voor bevestiging van accessoires. Kleuren: wit, geel en blauw.

### Merk

Uvex

### NEN-code

EN 397



### Artikelomschrijving

Uvex veiligheidshelm Airwing-C-WR- PE, gewicht 350 gram, ventilatie achterzijde. Met 6-punts textiel draagbanden, draaiknopverstelling. Keuring: EN 397. Kleuren: wit, geel en blauw.

### Merk

Uvex

### NEN-code

EN 397



### Artikelomschrijving

Uvex veiligheidshelm Airwing-B, polyethyleen. Gewicht: 365 gram. Keuring: EN 397. Met lederen zweetband, 6-punts textiel draagbanden en schuifband verstelling. Regelbare en afsluitbare ventilatie-openingen aan de voorzijde en aan de achterzijde. Met 30 mm insteeksleuf voor bevestiging van accessoires. kleuren: 020 (wit), 120 (geel), 220 (oranje), 320 (rood), 420 (groen), 520 (blauw).

### Merk

Uvex

### NEN-code

EN 397



### Artikelomschrijving

Uvex veiligheidshelm Airwing-B-S korte klep, polyethyleen.  
Gewicht: 360 gram. Keuring: EN 397. Met lederen zweetband, 6-punts textiel draagbanden en schuifbandverstelling. Regelbare en afsluitbare ventilatie-openingen aan de voorzijde en achterzijde. Met 30 mm insteeksleuf voor bevestiging van accessoires.  
Kleuren: wit, geel, oranje, groen en blauw.



### Merk


Uvex

### NEN-code

EN 397

### Artikelomschrijving

Uvex veiligheidshelm Airwing-B-S korte klep, polyethyleen.  
Gewicht: 360 gram. Keuring: EN 397. Met lederen zweetband, 6-punts textiel draagbanden en schuifbandverstelling. Regelbare en afsluitbare ventilatie-openingen aan de voorzijde en achterzijde. Met 30 mm insteeksleuf voor bevestiging van accessoires.  
Kleuren: wit, geel, oranje, groen en blauw.



### Standaard verpakking

per 25 stuks per kleur

### Merk

Uvex

### NEN-code

EN 397 ([Data-sheet Hoofdbescherming downloaden](#))

### Artikelomschrijving

Uvex bosbouwset II bestaande uit: Uvex veiligheidshelm 9762BRW\*230, oorkap 3000/165, kunststof gasvizier 9790043 en vizierhouder 9790040.

### Standaard verpakking

per stuk

### Merk

Uvex



### Artikelomschrijving

Uvex bosbouwset I bestaande uit: Uvex veiligheidshelm 9762BRW\*230, oorkap 3000/165, metalen gaasvizier 9790044 en vizierhouder 9790040.

### Standaard verpakking

per stuk

### Merk

Uvex



### Artikelomschrijving

Peltor veiligheidshelm G22D1, kunststof ABS. Met 4-punts textiel comfort draagbanden, lederen zweetband en 30 mm insteeksleuf voor het monteren van accessoires. Keuring: EN 397. Standaardkleuren: wit en geel. Op bestelling ook leverbaar in marine, oranje, rood en groen.

### Merk

Peltor

### NEN-code

EN 397



### Artikelomschrijving

Peltor veiligheidshelm G2000D1, kunststof ABS. Met 4-punts textiel comfort draagbanden, lederen zweetband en 30 mm insteeksleuf voor het monteren van accessoires. Keuring: EN 397. Standaardkleuren: oranje en geel. Op bestelling ook leverbaar in marine, rood, wit en groen.

### Merk

Peltor

### NEN-code

EN 397

